

## Vyhlásenie o zhode

podle zákona 56/2018 Z.z o technických požiadavkách na výrobky

**BETTRA SK, s.r.o.**  
**Hraničná 18**  
**821 05 Bratislava**  
**IČO: 50 612 140**

Prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že vlastnosti výrobku spĺňajú požiadavky základných bezpečnostných zásad a požiadavkami technických predpisov a že výrobok je za podmienok bežného použitia bezpečný.

**Výrobok:** Tesnenie HRD  
Tesnenie HRD SG

**Popis výrobku:** Tesnenie je vyrobené zo špeciálnej gumy EPDM (KTW, NBR) a všetky prítlačné segmenty, skrutky a matky sú z nerezovej ocele V2A. Je vyrábané podľa ISO 9001: 2008 a tým je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou.

**Účel použitia:** Tesnenie slúži k plynotěsnému a vodotesnému utesneniu prestupov potrubí alebo káblov do budov s tesnosťou do 2,5 alebo 5 barov. Tesnenie sa montujú do pažníc (chráničiek) alebo priamo do jadrového vrtania. Utiahnutím matiek podľa kontrolných bodov je dosiahnutá plynotesnosť a vodotesnosť.

**Výrobca:**  
Hauff-Technik GmbH & Co. KG  
Robert-Bosch Straße 9  
895 68 Hermaringen  
Nemecko

**Skúšky boli vykonané:**  
Tesnenie HRD: DVGW Research Centre- Gas Test Laboratory podľa správy o skúške č. 92/168/565/1  
Tesnenie HRD-SG: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut podľa správy o skúške č. 5011247-9010-0001/122140FG34/bhl

Výrobok, na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie, spĺňa požiadavky vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie č. 532/2002 Z. z. § 9 odst. 4.

V Bratislave dňa 2.5.2023

**Bettra SK, s.r.o.** ①  
Hraničná 18, Bratislava  
IČ: 50612140, IČ DPH: SK2120409566  
[www.bettra.sk](http://www.bettra.sk)  
  
Mgr. Jiří Spurný  
konateľ